

GERÄTEDATENBLATT

Comacchio - MC 15 P

Transportdaten

Länge [mm]:	7.880
Breite [mm]:	2.370
Höhe [mm]:	3.060
Gesamtgewicht [kg]:	17.300
Bodendruck [kg/cm ²]:	1,60

Motor

Type:	Diesel / Cummins 6.7-TAA
Leistung [kW]:	168
Abgasstufe:	STEP 3B / TIER 4i
Dieseltank-Inhalt [L]:	290
Schallpegel [dB (A)]:	116
Hydrauliköltank [L]:	420
Art Hydrauliköl:	Xxxxxx xxxxx xxx

Lafette

Vorschubkraft [daN]:	8.000
Rückzugskraft [daN]:	8.000
Lafettenlängsverschub [mm]:	1.200
Gesamtlänge [mm]:	6.000
Nettovorschub [mm]:	3.550
Mastverlängerung 1 [mm]	600
Gesamtlänge 1 [mm]:	6.600
Nettovorschub 1 [mm]:	4.150

Kenndaten

Baujahr:	2015
Seriennummer:	2553



GERÄTEDATENBLATT

Bohrantrieb

Art: Doppelkopfanlage drehend/schlagend

Längsverschub [mm] 450

Drehantrieb **Comacchio R1600**

max. Drehmoment [daNm]: *Gang 1/2* 1.200 / 600

max. Drehzahl [U/min]: *Gang 1/2* 55 / 110

Hydraulikhammer **Eurodrill HD 4010-97**

Einzel Schlagenergie [Nm]: 500

Schlagfrequenz [min⁻¹]: 2400

max. Drehmoment [daNm]: *Gang 1/2* 870 / 435

max. Drehzahl [U/min]: *Gang 1/2* 55 / 110

Einsteckende H64 - rechts

Klemm- / Brechvorrichtung

Klemmbereich [mm]: 45-360

Klemmkraft [daN]: 23.000 (+ Ventil für Klemmkraftregulierung)

Brechkraft [daNm]: 3.500

Rohrziehvorrichtung - Zugkraft [daN]: 11.300 Hub = 450mm

Hydraulische Seilwinde

max. Hubkraft [daN]: 2.000

Seillänge [m]: 50

Seildurchmesser [mm]: 10

Seilgeschwindigkeit [m/min]: 43

GERÄTEDATENBLATT

Hydraulischer Hilfskran (mit Funkfernbedienung)

Type:	Amco VEBA	V.805/F3S		
Schwenkbereich [°]	380			
Ausladung [m]:	3,7	5,1	6,4	7,8
Hubkraft [kg]:	1.100	770	590	480

Sonstige Ausstattung

Hochdruckwaschgerät


max. Fördermenge [L/min]:	20
max. Druck [bar]:	150
Zubehör:	Schlauchaufroller mit 15m Schlauch, Waschanze mit Zubehör

Druckluftöler

max. Druck [bar]:	26
Anschluss:	2"
Inhalt [L]:	8,5

Luftschieber	elektro-hydraulisch
---------------------	---------------------

KINEMATIK und ABMESSUNGEN



KINEMATIK und ABMESSUNGEN

